ОАО «Гомельтранснефть Дружба» извещает о проведении закупки материалов на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Заявки на закупку с 14.02.2024 ежедневно размещаются на торговых сессиях «Черные металлы и изделия из них» секции металлопродукции до закупки всего перечня товаров в полном объёме.

Существенные условия:

- условия поставки: ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Мозырский район;
- срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента регистрации договора на бирже;
- условия оплаты: оплата в течение 10 банковских дней по факту поставки;
- ориентировочная стоимость закупки с учетом НДС – 53 863,82 Br

№ п/п	Наименование товара	Стандарт	Марка	Типоразмер	Количество
1	Комплект предварительно изолированных трубопроводов	-	-	см. спец.	1 КОМПЛЕКТ
	Дополнительная информация Совершена сделка.				

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	ГОСТ, нормаль, № чертежа	Наименование	Размеры, мм	ед. изм	кол-во	Масса детали, кг	Общая масса, кг	Материал	КОД ТН ВЭД	Производитель	Цена за ед. без НДС,бел.руб.	Стоимость с НДС, бел.руб.
1	СТБ 2252-2012	ПИ-труба	СТ 219х6,0 ГОСТ 10705-80-В(20 ГОСТ 1050-2013) - ПЭ 315 СТБ 2252-2012	м	51	38,6	1968,6	Сталь 20	7306	-	181,66	11117,59
2	СТБ 2252-2012	ПИ-труба	СТ 108х4,0 ГОСТ 10705-80-В(20 ГОСТ 1050-2013) - ПЭ 200 СТБ 2252-2012	м	100	13,58	1358	Сталь 20	7306	-	70,64	8476,8
3	СТБ 2252-2012	ПИ-труба	СТ 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20 ГОСТ 1050-2013) - ПЭ 160 СТБ 2252-2012	м	51	9,67	493,17	Сталь 20	7306	-	50,49	3089,99
4	СТБ 2252-2012	ПИ-труба	СТ 76х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20 ГОСТ 1050-2013) - ПЭ 140 СТБ 2252-2012	м	101	8,2	828,2	Сталь 20	7306	-	43,07	5220,08
5	СТБ 2252-2012	ПИ-труба	СТ 57х3 ГОСТ 10705-80-В(20 ГОСТ 1050-2013) - ПЭ 125 СТБ 2252-2012	м	101	5,57	562,57	Сталь 20	7306	-	32,84	3980,21
6	СТБ 2270-2012	ПИ-отвод	СТ 90-219х6,0-300 ГОСТ 17375 (20) 1000 - ПЭ 315 СТБ 2270-2012	шт	4	70	280	Сталь 20	7307	-	562,4	2699,52
7	СТБ 2270-2012	ПИ-отвод	СТ 90-108х4(4)-150 ГОСТ 17375 (20) 1000 - ПЭ 200 СТБ 2270-2012	шт	8	25,3	202,4	Сталь 20	7307	-	217,1	2084,16
8	СТБ 2270-2012	ПИ-отвод	СТ 90-89х3,5(3,5)-120 ГОСТ 17375 (20) 1000 - ПЭ 160 СТБ 2270-2012	шт	4	18,1	72,4	Сталь 20	7307	-	160,97	772,66
9	СТБ 2270-2012	ПИ-отвод	СТ 90-76х3,5(3)-100 ГОСТ 17375 (20) 1000 - ПЭ 140 СТБ 2270-2012	шт	6	15,4	92,4	Сталь 20	7307	-	137,06	986,83
10	СТБ 2270-2012	ПИ-отвод	СТ 90-57х3,5(3)-75 ГОСТ 17375 (20) 1000 - ПЭ 125 СТБ 2270-2012	шт	6	11,6	69,6	Сталь 20	7307	-	110,35	794,52
11	СТБ 2270-2012	ПИ-отвод	СТ 90-108х4(4)-150 ГОСТ 17375 (20) 1000 - ОС 200 СТБ 2270-2012	шт	2	26,8	53,6	Сталь 20	7307	-	263,18	631,63
12	СТБ 2270-2012	ПИ-отвод	СТ 90-76х3,5(3)-100 ГОСТ 17375 (20) 1000 - ОС 140 СТБ 2270-2012	шт	1	16,6	16,6	Сталь 20	7307	-	178,68	214,42
13	СТБ 2270-2012	ПИ-отвод	СТ 90-57х3,5(3)-75 ГОСТ 17375 (20) 1000 - ОС 125 СТБ 2270-2012	шт	1	13	13	Сталь 20	7307	-	149,19	179,03
14	СТБ 2270-2012	ПИ-тройник угловой	СТ штуцер 219х6-219х6 ТС-592 (20) отвод 45-219х6 ГОСТ 17375-1500/1000/450 - ПЭ 315/315 СТБ 2270-2012	шт	2	97	194	Сталь 20	7307	-	760,85	1826,04
15	СТБ 2270-2012	ПИ-тройник угловой	СТ штуцер 219х6-89х3,5 ТС-592 (20) отвод 45-89х3,5 ГОСТ 17375-1500/900/400 - ПЭ 315/160 СТБ 2270-2012	шт	2	53	106	Сталь 20	7307	-	478,4	1148,16
16	СТБ 2270-2012	ПИ-тройник угловой	СТ штуцер 108х4-108х4 ТС-592 (20) отвод 45-108х4 ГОСТ 17375-1500/900/350 - ПЭ 200/200 СТБ 2270-2012	шт	4	32,8	131,2	Сталь 20	7307	-	298,16	1431,17
17	СТБ 2270-2012	ПИ-тройник угловой	СТ штуцер 76х3-76х3 ТС-592 (20) отвод 45-76х3 ГОСТ 17375-1200/800/250 - ПЭ 140/140 СТБ 2270-2012	шт	1	16,2	16,2	Сталь 20	7307	-	180,79	216,95
18	СТБ 2270-2012	ПИ-тройник угловой	СТ штуцер 57х5-57х3 ТС-592 (20) отвод 45-57х5,5 ГОСТ 17375-1200/800/250 - ПЭ 125/125 СТБ 2270-2012	шт	1	12,5	12,5	Сталь 20	7307	-	147,52	177,02
19	СТБ 2270-2012	ПИ-переход	СТ К-2-219х6(6)-108х4(4) ГОСТ 17378 (20) 1500 - ПЭ 315/200 СТБ 2270-2012	шт	2	38	76	Сталь 20	7307	-	303,17	727,61
20	СТБ 2270-2012	ПИ-переход	СТ К-2-108х4(4)-76х3,5(3) ГОСТ 17378 (20) 1500 - ПЭ 200/140 СТБ 2270-2012	шт	2	15,4	30,8	Сталь 20	7307	-	138,85	333,24

№ п/п	ГОСТ, нормаль, № чертежа	Наименование	Размеры, мм	ед. изм	кол-во	Масса детали, кг	Общая масса, кг	Материал	КОД ТН ВЭД	Производитель	Цена за ед. без НДС,бел.руб.	Стоимость с НДС, бел.руб.
21	СТБ 2270-2012	ПИ-переход	СТ К-2-108х4(4)-57х3,5(3) ГОСТ 17378 (20) 1500 - ПЭ 200/125 СТБ 2270-2012	шт	2	14,2	28,4	Сталь 20	7307	-	129,66	311,18
22	СТБ 2270-2012	ПИ-промежуточный элемент	СТ 219х6 ГОСТ 10705-В (20) 1000 - ПЭ 315 СТБ 2270-2012	шт	2	37,4	74,8	Сталь 20	7306	-	237,22	569,33
23	СТБ 2270-2012	ПИ-промежуточный элемент	СТ 108х4 ГОСТ 10705-В (20) 1000 - ПЭ 200 СТБ 2270-2012	шт	2	13	26	Сталь 20	7306	-	111,56	267,74
24	СТБ 2270-2012	ПИ-промежуточный элемент	СТ 89х3,5 ГОСТ 10705-В (20) 1000 - ПЭ 160 СТБ 2270-2012	шт	2	9,3	18,6	Сталь 20	7306	-	91,49	219,58
25	СТБ 2270-2012	ПИ-промежуточный элемент	СТ 76х3 ГОСТ 10705-В (20) 1000 - ПЭ 140 СТБ 2270-2012	шт	2	7,8	15,6	Сталь 20	7306	-	77,38	185,71
26	СТБ 2270-2012	ПИ-промежуточный элемент	СТ 57х3 ГОСТ 10705-В (20) 1000 - ПЭ 125 СТБ 2270-2012	шт	2	5,9	11,8	Сталь 20	7306	-	67,11	161,06
27	СТБ 2270-2012	ПИ-концевой элемент (ТВК)	СТ 219х6 ГОСТ 10705-В (20) 2200/200 - ПЭ 315 СТБ 2270-2012	шт	2	87	174	Сталь 20	7306	-	548,98	1317,55
28	СТБ 2270-2012	ПИ-концевой элемент (ТВК)	СТ 108х4 ГОСТ 10705-В (20) 2200/200 - ПЭ200 СТБ 2270-2012	шт	4	31,5	126	Сталь 20	7306	-	252,43	1211,66
29	СТБ 2270-2012	ПИ-концевой элемент (ТВК)	СТ 76х3 ГОСТ 10705- В (20) 2200/200 - ПЭ 140 СТБ 2270-2012	шт	2	19,1	38,2	Сталь 20	7306	-	159,11	381,86
30	СТБ 2270-2012	ПИ-концевой элемент (ТВК)	СТ 57х3 ГОСТ 10705-В (20) 2200/200 - ПЭ 125 СТБ 2270-2012	шт	4	14,6	58,4	Сталь 20	7306	-	136,42	654,82
31	СТБ 2270-2012	ПИ-кран шаровый	СТ 114х4 ГОСТ 10705-В (20) 1500/1500 - ПЭ 200 СТБ 2270-2012	шт	2	40,7	81,4	Сталь 20	8481	-	572,54	1374,1
32	СТБ 2270-2012	ПИ-кран шаровый	СТ 89х3,5 ГОСТ 10705-В (20) 1500/800 - ПЭ 160 СТБ 2270-2012	шт	2	26,4	52,8	Сталь 20	8481	-	459	1101,6
							7283,24					53 863,82

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

Требования о предоставлении необходимых сопроводительных документов на товар:

1. ТТН.
2. Предизолированные трубы должны иметь сертификат соответствия СТБ 2252-2012.
3. ПИ-изделия должны иметь сертификат соответствия СТБ 2270-2012.
4. Оболочка на предизолированные трубы и фасонные изделия должна иметь сертификат (паспорт) соответствия СТБ 2251-2012.

При поставке продукция комплектуется:

1. Сертификатами качества на ПИ-трубы и ПИ-изделия с приложением сертификата качества на исходную стальную трубу, исходные стальные фасонные изделия, запорную арматуру.
2. Свидетельствами об изготовлении фасонных частей трубопроводов указанными в «Правилах по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», РБ.

Технические требования, предъявляемые к товару:

1. Гарантийные обязательства – 5 лет со дня ввода ПИ-труб, ПИ-изделий в эксплуатацию (в соответствии с СТБ 2252-2012, СТБ 2270-2012).
2. Продукция должна быть новой, не ранее 2023 года выпуска, не бывшей в эксплуатации, в том числе: исходная стальная труба, исходные стальные фасонные изделия, запорная арматура и оболочка.
3. Теплоизоляция на концах ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий должна быть защищена гидроизоляционной мастикой от проникновения влаги в слой пенополиуретана при транспортировании, хранении и монтаже.