

Приложение 1 к Техническому заданию
на создание единой интегрированной
программной платформы управления
системами безопасности («АРМ
безопасности»)

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Укрупнённые характеристики объектов ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в части оснащения
системами видеонаблюдения, периметральной охранной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем
пожарной сигнализации

№	Объект	СВН					ПОС			ОС			СКУД			СПС		
		Марка	Модель ВК	Кол-во	Модель видеореги- стратора	Кол-во	Марка, количество зон	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, точек прохода или объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во
1	Аппарат управления	Hikvision	С поддержкой ONVIF	48	DS7732NI-I4	2	-	-	-	Siemens Guardo, 1 объект	-	-	ИСБ «777», 29 точек прохода	-	-	Siemens (MM8000), 1 объект	Algor ex-CC11 42	2
2	НПС «Гомель»	Uniview	С поддержкой ONVIF	61	Uniview NVR516-64	2	ОСО «Орион», 26 зон	КСО	1	ОСО «Орион», 6 объектов	Сигнал-20П Сигнал-10 C2000-4 C2000 М C2000-БКИ C2000-Eth	5 1 9 1 5 3	ИСО «Орион», 18 точек	C2000-Eth C2000-2 Турникет PERCo-TTR-07.1G	13 15 1	Siemens (MM8000), 12 объектов	Algor ex-CC11 42 Algor ex-CC11 45	3 1
3	НПС «Защелье»	Hikvision	С поддержкой ONVIF	52	DS9664NI-I8 (HiCentral-VSS-Base – 1 шт.)	3	ИСБ «777», 26 зон	КСО	1	ИСБ «777», 5 объектов	АБ-4 КСО	5 3	ИСБ «777»	КСО.Д Турникет TO-07 Model S	11 1	Siemens (MM8000), 9 объектов	Algor ex-CC11 42	4

№	Объект	СВН					ПОС			ОС			СКУД			СПС		
		Марка	Модель ВК	Кол-во	Модель видеореги- стратора	Кол-во	Марка, количество зон	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, точеч прохода или объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во
4	ЛПДС «Мозырь»	Hikvision	С поддержкой ONVIF	59	DS-9664NI-I8 (Сервер HikCentral- VSS-80Ch)	5 1	ОСО «Орион», 57 зон	Сервер «Superior» С 2000-4	1 20	ОСО «Орион», 11 объектов	С 2000-4 A16-512 A6-04 Esprit 728 CC612	41 22 92	ИСО «Орион», 50 объек- тов	С 2000-2 SC-600LH С 2000-4	6 39 1	Siemens (MM8000), 94 объекта	Algor ex-CC1142	20
5	НПС «Туров»	Hikvision	С поддержкой ONVIF	57	Видеореги- стратор DS- 9664NI-I8 Сервер HikCentral- VSSBase/HW/ 64Ch	3 1	ИСБ «777», 23 зоны	АБ-4 КСО ИС- ETH/485	25 1 17	ИСБ «777» A16-512, 9 объектов	АБ-4 КСО A16-512	25 4 1	ИСБ «777», 10 объек- тов	АБ-4 Турникет Praktika-T1 КСО КСО.Д ИС- ETH/485	17 1 9 1 20	Siemens (MM8000), 15 объектов	Algor ex-CC1142	3

№	Объект	СВН					ПОС			ОС			СКУД			СПС		
		Марка	Модель ВК	Кол-во	Модель видеореги- стратора	Кол-во	Марка, количество зон	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, точка прохода или объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во
6	НПС «Пинск»	Avigilon	С поддержкой ONVIF	27	DMX 2400 DELL (США) 15.0 TB-HD- NVR2	4 3	ИСБ «777», 43 зоны	KCO	1	ИСБ «777», 5 объектов	ПКП8 /16 KCO АБ-4	3 2 5	ИСБ «777», 8 объек- тов	PERCo- TTP- 04.1 KCO	1 8	Siemens (MM8000), 19 объектов	Algor ex- CC11 42, Cerber us Pro 724 (726), Cerber us SI111 5, АБ- 06, ПКП NE4	1 2 1 1 1
7	НПС «Кобрин»	Hikvision	С поддержкой ONVIF	65	Видеореги- стратор DS- 9664NI-I8 Сервер HikCentral- VSSBase/HW/ 64Ch	3 1	ИСБ «777», 29 зон	Server PowerE- dge E3- 1220, 2x1TB, 1x4GB, iDRAC 6; KCO; АБ-4 ФОРТ ЕЗА- 100; ФОРТ ЕЗА- 200; ЗЕБРА -30	1 1 31 14 3 31	Аларм 5, 11 объектов	АБ-4 KCO	26 1	ИСБ «777», 8 объек- тов	АБ-4 Турник ет Praktika -T1 KCO KCO.Д ИС- ETH/48 5	12 1 8 1 18	Siemens (MM8000), 10 объектов	Algor ex- CS114 2 CI111 5	3 1

№	Объект	СВН					ПОС			ОС			СКУД			СПС		
		Марка	Модель ВК	Кол-во	Модель видеореги- стратор а	Кол-во	Марка, количество зон	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, точеч прохода или объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во
8	ЦБПО	Hikvision	DS-2CD2T43G0-I8 (28шт) DS-2CD22542FWD-IS (2шт) (с поддержкой ONVIF)	30	DS8632NI-K8	1	ИСБ «777», 10 зон	АРМ-ДО	1	ИСБ «777» А16-512, 10 объектов	А16-512	3	Контроллер СК-07, 1 объект	BRAVO	3	ИСБ «777» А16-512, 8 объектов А16-512 А6-06		8

№	Объект	СВН					ПОС			ОС			СКУД			СПС		
		Марка	Модель ВК	Кол-во	Модель видеореги- стратора	Кол-во	Марка, количество зон	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, точек прохода или объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во
9	ЦБПО, АЗК	Аxiom (аналоговый с выходом в сеть), Hikvision	DS-2CD2T35FWD-I5 (1 шт) DS-2DE4220-AE(2 шт) DH-IPC-HDW1220S P-S3-0280B(1шт) ----- Dallmeier DF3000A-S-DN Dallmeier DDF3000A3 2,9-10 AXIOM AMC-D205	4 (ip) ----- 10 (аналоговые)	DS-7608NI-E2/8P (hikivision) ----- Dallmeier DLS 16 PLUS	2	-	-	-	ИСБ «777» А16-512, 1 объект	А16-512	1	Контроллер СК-07, 1 объект	-	-	А16-512, 1 объект	А16-512	1
10	ЦБПО, АЗС	Аxiom (аналоговый с выходом в сеть)	Samsung SCO-2120RP Samsung SCO-2080RP Samsung SCD-2080P	12	Samsung SRD 1650DC	1	-	-	-	-	-	-	Контроллер СК-07, 1 объект	-	-	АПИ, 1 объект	ИП 212-52Т	2

№	Объект	СВН					ПОС			ОС			СКУД			СПС		
		Марка	Модель ВК	Кол-во	Модель видеореги- стратор а	Кол-во	Марка, количество зон	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, точеч прохода или объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во
11	ЦС	Hikvision	С поддержкой ONVIF	8	DS7716NI-K4	1	-			Аларм 5, 1 объект	A16- 512	1	--	-	-	Siemens (MM8000), 1 объекта	Algor ex- CS114 2	1
12	РСУ	Hikvision	DS- 2CD2643G0 -IZS (С поддержкой ONVIF)	11	DS7716NI-K4	1	-	-	-	ИСБ «777» A16-512, 5 объектов	A16- 512	3	Контро ллер СК-07, 1 объект	"BRAVO" Т- 02	1	Siemens, 5 объектов	Siemens Cerberus CS1115	1
13	ПК	Axiom (аналоговый с выходом в сеть),	аналоговые	26	?	1	-	-	-	ИСБ «777», 1 объект	A16- 512	1	Контро ллер СК-07, 1 объект	?	1	ИСБ «777», 1 объект	A16- 512	1
14	Милоград	Hikvision	С поддержкой ONVIF	33	?	2	-	-	-	ИСБ «777», 4 объекта	A16- 512	5	1 объект	?	1	ИСБ «777», 5 объектов	A16- 512	5
15	Кафе-магазин	Video Digital Record	С поддержкой ONVIF	11		1	-	-	-	1 объект	A16- 512	1	-	-	-	ИСБ «777», 1 объект	A16- 512	1

№	Объект	СВН					ПОС			ОС			СКУД			СПС		
		Марка	Модель ВК	Кол-во	Модель видеореги- стратора	Кол-во	Марка, количество зон	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, точка прохода или объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во
16	ИЛК «Новополоцк»	Samsung, Mobotix.	SNC- B2331P, SNC- C7225P, MX- D24MSec, ONVIF не поддержива- ют	3 1 2	ПЭВМ IntelCoreI5 OC Windows7 ПО Intellect Лайт v.4.7.8	1	-	-	-	ПКП Galaxy 512	Galaxy 512	1	PERCo	SC1200 0	7	ПКП Galaxy 512 ПКП SYS-2316I	Galaxy 512, SYS-2316I	2
17	ЛПДС «Полоцк»	Dallmeier	аналоговые	48	DMS-240 OC Linux ПО Leonardo da Vinci	2	IntelliFLEX ПКП4РДО 26 зон (радиоканал)	SMC- 420-12, ПО «Андр омеда» v1.03	1	Андромеда Spider	Hunter 5.10	33	PERCo	SC1200 0	17	Siemens (MM8000) Монитор2 SYS2316i Algorex- CC1142, SYS2316i		32
18	ЛПДС «Горки»	-	-	-	-	-	-	-	-	SYS2316	SYS2 316	6	PERCo	SC1200 0	2	Siemens (MM8000) SYS2316 Algorex- CC1142, SYS2316i		12
19	УС «Костюковичи»	Hikvision	С поддержкой ONVIF	8	DS-7716NI- K4	1	-	-	-	Spider	nter5. 10	1	-	-	-	Аларм-5/4	Аларм-5/4	1
20	ЛПУ «Сенно»	-	-	-	-	-	-	-	-	Ровалент	A16- 512	1	-	-	-	Ровалент	A16- 512	1

№	Объект	СВН					ПОС			ОС			СКУД			СПС		
		Марка	Модель ВК	Кол-во	Модель видеореги- стратор а	Кол-во	Марка, количество зон	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, точка прохода или объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во
21	НПС «Полоцк»	Avigilon	С поддержкой ONVIF	7	HD-NVR3- PRM-84TB- EU	1	-	-	-	Ровалент	ИСБ «777» A16- 512	1	-	-	-	Siemens (MM8000)	Algorex- CC1142	1
22	КП «Крулевщизна»	Avigilon	С поддержкой ONVIF	5	-//-	-	Рубикон-1 LX-802 5 зон	A16- 512	1	Ровалент	ИСБ «777» A16- 512	2	-	-	-	Ровалент	A16-512	1
23	КП «Фаниполь»	Avigilon	С поддержкой ONVIF	5	-//-	-	-	-	-	Ровалент	ИСБ «777» A16- 512	2	-	-	-	Ровалент	A16-512	1
24	МНПП «Новополоцк- Фаниполь»	Avigilon	С поддержкой ONVIF	30	-//-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемая модернизация. Планируется применения оборудования указанного в таблице. Количество оборудования, количество зон, точек прохода и другие характеристики будут определены проектом.																		
1	ЛПДС «Полоцк»	Hikvision	С поддержкой ONVIF	Опре- деляе- тся проек- том	Определяется проектом	Опре- деляет- ся проек- том	ИСБ"777"	Определ- яется проекто- м	Определ- яется проекто- м	A16-512 ИСБ"777"	Опред- еляетс- я проек- том	Опре- деляе- тся проек- том	ИСБ"777"	Опреде- ляется проекто- м	Опре- деляе- тся проек- том	Siemens (MM8000) Монитор 2 SYS2316 i		

№	Объект	СВН					ПОС			ОС			СКУД			СПС		
		Марка	Модель ВК	Кол-во	Модель видеореги- стратора	Кол-во	Марка, количество зон	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, точка прохода или объектов	Модель прибора	Кол-во	Марка, количество объектов	Модель прибора	Кол-во
2	ЛПДС «Горки»	Hikvision	С поддержкой ONVIF	Определяется проектом	Определяется проектом	Определяется проектом	ИСБ"777"	Определяется проектом	Определяется проектом	A16-512 ИСБ"777"	Определяется проектом	Определяется проектом	ИСБ"777"	Определяется проектом	Определяется проектом	Siemens (MM8000) SYS2316		
3	ЛПУ «Сенно»	Hikvision	С поддержкой ONVIF	Определяется проектом	Определяется проектом	Определяется проектом	ИСБ"777"	Определяется проектом	Определяется проектом	A16-512 ИСБ"777"	Определяется проектом	Определяется проектом	ИСБ"777"	Определяется проектом	Определяется проектом	Аларм-5/4		

На стадии подготовки предложения оборудование для систем ЛПДС «Полоцк» по объёму возможно сопоставить с ЛПДС «Мозырь», ЛПДС «Горки» - с НПС «Защепье», ЛПУ «Сенно» - ЦС.